

LAVASCIUGA



La lavasciuga 'uomo a bordo' RUN 20, pur essendo capace di operare con ottimi risultati su grandi superfici, data la compattezza risulta maneggevole e adatta anche per ambienti di medio/piccole dimensioni.

La RUN 20 può lavorare su superfici di varia natura e diversamente sporche. Per operare al meglio la macchina prevede tre tipologie di lavaggio in cui, con tre semplici tasti, l'operatore può scegliere un lavaggio/asciugatura SOFT – MEDIUM – HARD.

In particolare scegliendo la modalità di intervento si seleziona la quantità di acqua a terra, la percentuale di detergente nella soluzione e la pressione delle spazzole al suolo.

Per ottimizzare tali tipologie di interventi si può utilizzare diversi tipi di spazzole o pads.

La modalità SOFT è stata pensata anche per offrire una versione SILENT del funzionamento per ambienti in cui è necessario un intervento non invasivo.

Anche l'autonomia elettrica e la capacità dei serbatoi ne fanno una lavasciuga dalle ottime performance.

La RUN 20 è poi dotata di una serie di automatismi come il sollevamento automatico del tergipavimento a riposo ed in retromarcia, micro presenza operatore, freno di parcheggio automatico, rilevatore di quantità d'acqua di recupero. Il cruscotto è dotato di un display interattivo che mostra le ore lavorate, la carica della batteria collegato ad un Cat Off (taglio funzioni) in relazione allo stato della batteria.

Mostra gli eventuali allarmi derivanti da problemi tecnici.

La potenza del motore trazione e l'efficienza dell'impianto frenante meccanico a tamburi permettono alla macchina di superare rampe di tipo automobilistico.

Ovviamente la RUN 20 rispetta tutta la normativa vigente.

Run20



DOPPIO MOTORE ASPIRAZIONE

BATTERIA TRAZIONE: AFIDABILITA' E AUTONOMIA AL TOP

DISPLAY INTERATTIVO OPERATORE/MANUTENTORE

SISTEMA DETERGENTE DOSATORE INTEGRATO

SOLLEVAMENTO SPAZZOLE E TERGI AUTOMATICO

AMPIO ACCESSO PULIZIA SERBATOI

RUOTE GROSSE DIAMETRO

GRANDE PRESSIONE SPAZZOLE, TARABILE DA DISPLAY



TUTTO SOTTO I VOSTRI OCCHI



MATERIALI E LAVORAZIONI DI GRANDE QUALITA'



TEMPI DI MANUTENZIONE RAPIDI



GRANDE AGILITA'

OTTIMA TRAZIONE ANCHE IL SALITA





Run20



CARATTERISTICHE		Run 20
Modello		Run 20
Larghezza di lavoro	mm	960
Larghezza tergipavimento	mm	1170
Capacità di lavoro teorico	m ² /h	6700
Alimentazione	V	24
Potenza totale	W	2840
Trazione		Elettrica
SPAZZOLE		
Quantità / Diametro	n./mm	2 / 485
Motore: Quantità / Potenza	n./W	2 / 400
Giri spazzole	rpm	180
Carico su spazzole	kg	55 / 100
TRAZIONE		
Motore	W	1000
Velocità massima	Km/h	7
Pendenza massima superabile (* serbatoi vuoti)	%	15 / 18*
ASPIRAZIONE		
Motore: Quantità / Potenza	n./W	2 / 500
Portata d'aria	l/sec	45
Depressione aspirazione	mm H ₂ O	2050
PORTATA DEI FLUIDI		
Portata d'acqua	l/min	1,2 / 2,4 / 3,8
Portata detergente (% portata d'acqua)	%	0,6 / 1,5 / 3,0
SERBATOI		
Tipo		Triplo serbatoio
Capacità serbatoi (Pulita / Sporca / Detergente)	l	145 / 165 / 5
BATTERIE		
Capacità	V/Ah (C5)	24 / 420
Capacità di lavoro	h	4
DIMENSIONI		
Lunghezza x Larghezza x Altezza (senza tergi pavimento)	mm	1810 x 1015 x 1490
Corridoio per inversione ad U	mm	2900
MASSE A VUOTO		
Senza batterie	kg	360
Con batterie	kg	700
Batterie	kg	340
RUMOROSITA'		
Rumorosità	dB(A)	68
Rumorosità in modalità SOFT	dB(A)	62



DEALER