



Bürstensaugmaschine

Run20

Die Bürstensaugmaschine RUN 20 für den Mitfahrbetrieb ist in der Lage, mit ausgezeichneten Ergebnissen auf großen Flächen zu arbeiten, ist aber aufgrund ihrer Kompaktheit leicht zu handhaben und daher auch für mittelgroße bis kleine Räume geeignet.

Die RUN 20 kann auf verschiedenen Arten von Oberflächen mit unterschiedlicher Verschmutzung zum Einsatz kommen.

Um optimal zu arbeiten, sieht die Maschine drei Reinigungsarten vor, bei denen der Bediener mit drei einfachen Tasten einen Wasch-/Trockenbetrieb der Stufe SOFT – MEDIUM – HARD wählen kann.

Durch die Auswahl der Betriebsart regelt man insbesondere die Wassermenge auf dem Boden, den Prozentsatz des Reinigungsmittels in der Lösung und den Druck der Bürsten auf den Boden.

Verschiedene Arten von Bürsten oder Scheibenpads können verwendet werden, um diese Betriebsarten zu optimieren.

Der SOFT-Modus ist auch so konzipiert, dass er eine SILENT-Version des Betriebs für Räume bietet, in denen ein nichtinvasives Arbeiten erforderlich ist.

Auch die elektrische Autonomie und das Fassungsvermögen der Tanks machen sie zu einer Bürstensaugmaschine mit ausgezeichneter Leistung.

Die RUN 20 verfügt weiterhin über eine Reihe von Automatismen, wie z.B. automatisches Anheben der Bodenwischleiste in Ruhestellung und in Rückwärtsrichtung, Mikroschalter zur Erfassung der Anwesenheit des Bedieners, automatische Parkbremse, Sensor der Schmutzwassermenge.

Das Armaturenbrett ist mit einem interaktiven Display ausgestattet, das die Betriebsstunden und die Ladung der Batterie, die an ein Cat-Off (Funktionsabschaltung) angeschlossen ist, im Verhältnis zum Batteriestatus anzeigt.

Es zeigt alle etwaigen Alarme an, die auf technische Probleme zurückzuführen sind.

Die Leistung des Fahrmotors und die Effizienz des mechanischen Trommelbremssystems ermöglichen es der Maschine, für Kraftfahrzeuge bestimmte Rampen zu überwinden.

RUN 20 entspricht natürlich allen geltenden Normen.



DOPPELTER SAUGMOTOR

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT
UND AUTONOMIE DER FAHRBATTERIE

INTERAKTIVES DISPLAY FÜR
BEDIENER/INSTANDHALTER

SEPARATES REINIGUNGSMITTEL
MIT INTEGRIERTEM SPENDER

AUTOMATISCHES HEBEN VON
BÜRSTEN UND WISCHERN

BREITER ZUGANG FÜR
DIE TANKREINIGUNG

RÄDER MIT GROßEM DURCHMESSER

GROßER BÜRSTENDRUCK,
EINSTELLBAR ÜBER DAS DISPLAY



ALLES VOR IHREN AUGEN



QUALITATIV HOCHWERTIGE
MATERIALIEN UND VERARBEITUNG



SCHNELLE WARTUNGSZEITEN



GROßE WENDIGKEIT,
MANÖVRIEREN AUF
ENGEM RAUM

HERVORRAGENDE TRAKTION
AUCH AUF STEIGUNGEN





Run20



EIGENSCHAFTEN

Modell		Run20
Arbeitsbreite	mm	960
Breite des Bodenwischers	mm	1170
Theoretische Arbeitsleistung	m ² /h	6700
Stromversorgung	V	24
Gesamtleistung	W	2840
Fahrbetrieb		Elektromotor

BÜRSTEN

Durchmesser/Stück	mm/n.	485/2
Motor: Menge/Leistung	n./W	2/400
Bürstenumdrehungen	U/min	180
Last auf den Bürsten	kg	55/100

ANTRIEB

Motor	W	1000
Höchstgeschwindigkeit	km/h	7
Max. Steigvermögen	%	15/18*

SAUGEN

Motor: Menge/Leistung	n./W	2/500
Luftdurchsatz	l/sec	45
Unterdruck Absaugfunktion	mm H2O	2050

Mengen auf der gemahlene Flüssigkeit

Wassermenge am Boden	l/prot.	1,2 / 2,4 / 3,8
Menge Waschmittel auf dem Boden	%	0,6 / 1,5 / 3,0

TANKS

Typ		Dreifachtank
Tankinhalt (Klar-/Schmutzwasser)	l	145/165/5

BATTERIEN

Kapazität	V/Ah	24 / 420
Arbeitsleistung	h	4

ABMESSUNGEN

Länge/Breite/Höhe	mm	1810x1015x1490
Wendekorridor	mm	2900

GEWICHT

Ohne Batterien	kg	360
Mit Batterien	kg	700
Batterien	kg	340

BETRIEBSGERÄUSCH

Betriebsgeräusch	dB(A)	68
Soft-Mode-Rauschen	dB(A)	62



DEALER